



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación del preparado C8774 Series

Utilización del preparado Impresión con chorro de tinta

Identificación de la empresa Hewlett-Packard Española, S.L.
C/Vicente Aleixandre, 1
Parque Empresarial Las Rozas
Las Rozas 28230
Madrid Spain 3491-634.88.00

Teléfono de emergencia

Número de teléfono del Centre de Información de Envenenamiento 093 317 4400

Línea telefónica de Hewlett-Packard de efectos sobre la salud
(Llamada gratuita en EE.UU.) 1-800-457-4209
(Directo) 1-503-494-7199

Número de teléfono de información general 91 6348800

Línea de asistencia al cliente de HP
(Llamada gratuita en EE.UU.) 1-800-474-6836
(Directo) 1-208-323-2551

Fecha de preparación 14-Aug-2006

Número SDS 163067

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Componente o sustancia | Número CAS | % por peso | Número UE | Clasificación de la UE |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
| Agua | 7732-18-5 | > 70 | 231-791-2 | |
| 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone | 3445-11-2 | < 15 | 222-359-4 | |
| Substituted diol | Propietario | < 10 | Propietario | |
| Etoxilato de alquildiol | Propietario | < 2.5 | Propietario | Xi, Xn, R21/22, 38, 41 |
| Trade Secret Colorant Material | Propietario | < 2.5 | Propietario | |

Comentarios sobre la composición Este suministro de tinta contiene una formulación de tinta acuosa.
Este producto ha sido valorado según los criterios especificados en las directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus enmiendas.
Para el texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16.

3. Identificación de los peligros

Clasificación Este producto no se ha clasificado según la Directiva de la UE 1999/45/CE.

Descripción general para emergencias El contacto con la piel y los ojos puede causar irritación.

Efectos graves en la salud Cualquier peligro potencial se presupone que es debido a la exposición a los componentes.

Contacto con la piel

1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
El contacto con la piel puede provocar irritaciones.

Etoxilato de alquildiol
El contacto con la piel puede provocar irritaciones graves.

Substituted diol
El contacto con la piel puede provocar irritaciones.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Contacto con los ojos

1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone

El contacto con los ojos puede provocar irritaciones.

Etoxilato de alquildiol

El contacto puede causar una irritación de moderada a severa y una posible lesión ocular.

Substituted diol

El contacto con los ojos puede provocar irritaciones.

Inhalación

1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone

La inhalación puede provocar irritación respiratoria.

Ingestión

1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone

La ingestión puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

Etoxilato de alquildiol

La ingestión puede producir irritación en la boca y la garganta, así como náuseas, vómitos y diarrea.

Potenciales efectos sobre la salud

Vías de exposición

Las vías potenciales de sobreexposición a este producto son el contacto con la piel y con los ojos

La inhalación de vapor y la ingestión no se consideran vías significativas de exposición a este producto en condiciones normales de uso.

No se dispone de datos completos de toxicidad para esta formulación específica.

Efectos crónicos sobre la salud

Ninguno conocido.

Carcinogenicidad

Ninguno de los componentes presentes en esta formulación en concentraciones iguales o superiores al 0,1% figuran en listas de la UE, el MAK, la IARC, el NTP, la ACGIH o la OSHA.

Información adicional

Esta tinta cian no está clasificada según la Directiva de la UE 1999/45/CE.

4. Primeros auxilios

Procedimientos de primeros auxilios

Ojos

No frotarse los ojos. Aclarar inmediatamente con abundante agua limpia y tibia (con baja presión) durante al menos 15 minutos o hasta que se eliminen las partículas. Si la irritación persiste busque atención médica.

Piel

Lavar perfectamente las zonas afectadas con agua y un jabón suave. Obtenga atención médica si la irritación aumenta o persiste.

Inhalación

Saque al aire libre. Si los síntomas persisten, consiga atención médica.

Ingestión

Si se ingieren grandes cantidades, busque atención médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación y método > 200 °F; Pensky-Martens Closed Cup

Productos de combustión peligrosa Consultar la sección 10.

Materiales de extinción Producto químico seco, CO₂, agua a presión o espuma estandar.

Medios no aptos de extinción. Ninguno conocido.

Peligros poco comunes de explosión y de incendio Ninguno conocido.

Procedimientos especiales para extinción de incendios No se ha establecido ninguno.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

6. Medidas en caso de vertido accidental

| | |
|--|--|
| Precauciones personales | Use un equipo de protección apropiado. |
| Precauciones medioambientales | No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. |
| Procedimientos a seguir si se derrama el material | Empapar con material absorbente inerte. Aspirar o barrer lentamente el material y depositarlo en una bolsa o en cualquier otro envase sellado. Eliminar según las normativas locales, estatales y federales. Véase también la sección 13, Consideraciones sobre residuos |

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Manipulación | Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. |
| Almacenamiento | Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del frío o calor extremos. |

8. Controles de exposición y protección personal

| | |
|---------------------------------------|--|
| Valores límites de exposición | No se ha establecido ninguno. |
| Equipos de protección personal | |
| General | Utilizar un equipo de protección personal para minimizar la exposición a la piel y a los ojos. |
| Medidas de higiene | Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. |
| Pautas de exposición | Utilizar en un área bien ventilada. |

9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|------------------|
| pH | 7.8 - 8.7 |
| Presión de vapor | Sin determinar |
| Punto de ebullición | Sin determinar |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Gravedad específica | 1 - 1.2 |
| Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) | < 3 % |
| Punto de inflamación | > 200 °F |
| Viscosidad | > 2 cp |
| Densidad de vapor | > 1 (aire = 1,0) |
| Velocidad de evaporación | Sin determinar |
| Inflamabilidad | Sin determinar |
| Propiedades de oxidación | Sin determinar |
| Color | Cian |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--|---|
| Estabilidad | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| Polimerización peligrosa | No ocurrirá. |
| Productos de descomposición peligrosa | De la descomposición, este producto puede dar origen a óxidos de nitrógeno gaseoso, monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular. |
| Incompatibilidad | Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes. |



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Esta formulación de tinta no se ha probado para efectos toxicológicos.

Consultar la sección 3 para obtener información sobre posibles efectos en la salud y la sección 4 para obtener información sobre primeros auxilios.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad acuática

CL50/96h/Pimephales promelas =< 400 mg/L

Toxicidad estática aguda (trucha), supervivencia (100 mg/L) = 100%

Toxicidad estática aguda (trucha), supervivencia (10 mg/L) = 100%

13. Consideraciones sobre la eliminación

Instrucciones para la eliminación

Eliminar según las normativas locales, estatales y federales.

El programa de reciclaje de suministros Planet Partners (marca comercial) de HP permite realizar un reciclaje cómodo y sencillo de suministros LaserJet y de chorro de tinta originales de HP. Para obtener más información, y determinar si este servicio está disponible en su localidad, visite la Web <http://www.hp.com/recycle>.

14. Información relativa al transporte

General

No existe ningún artículo normativo en DOT, IATA, ADR, IMDG, ni RID en Estados Unidos.

IATA

Nombre de envío adecuado No aplicable

Clase de peligrosidad No aplicable

Precauciones específicas Ninguno

Excepciones de envasado Ninguno

Número de identificación (UN) Ninguno

Grupo de envasado Sin objeto

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normativas internacionales

Todas las sustancias químicas de este producto HP se han notificado o están exentas de notificación en virtud de las leyes de notificación de sustancias químicas en los siguientes países: EE.UU.(TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Suiza, Canadá (DSL/NDSL), Australia, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Nueva Zelanda y China.

Etiqueta de la UE

Este producto no necesita etiquetado según la Directiva de la UE 1999/45/CE.

16. OTRA INFORMACIÓN

Datos del fabricante

Hewlett-Packard Company
1000 NE Circle Boulevard
Corvallis, OR 97330-4239 US

Definiciones de frases de riesgo de los ingredientes

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
R38 Irrita la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

Información adicional

Esta Ficha de Seguridad se ha redactado según la Directiva de la UE 91/155/CEE tal y como se modifica en 2001/58/CE.

Fecha de la versión

Aug 14 2006 6:47PM

Edición revisada

2

Sustituye a la hoja antigua

Jan 9 2006 3:29PM



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Exención de responsabilidades

Se suministra esta hoja de datos de seguridad sin cargo alguno a los clientes de Hewlett-Packard Company. Los datos incluidos son los más actualizados hasta donde llega el conocimiento de Hewlett-Packard Company en el momento de la elaboración del presente documento y son considerados como fiables. No se debe considerar como garantía de las propiedades específicas de los productos descritos, ni como garantía de su idoneidad para un uso determinado. Se ha elaborado este documento conforme a los requisitos de las leyes anteriormente indicadas en la Sección 1 y podría incumplir los requisitos normativos de otros países.

Explicación de abreviaturas

| | |
|--|---|
| (ACGIH) | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales) |
| CAS | Servicio de extractos químicos |
| CERCLA | Ley de compensación y responsabilidad ambiental de EE.UU. |
| CFR | Code of Federal Regulations (Código de normativas federales) |
| COC | Vaso abierto de Cleveland |
| DOT | Departamento de transportes |
| EPCRA | Ley sobre Planificación de Emergencias y Derechos de la Comunidad de la Información de EE.UU., EPCRA (también conocida como SARA) |
| IARC | Agencia internacional para la investigación del Cáncer (IARC) |
| NIOSH | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de EE.UU. |
| Programa Nacional de Toxicología (NTP) | Programa de toxicología nacional de EE.UU. |
| OSHA | Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo |
| Límite de Exposición Permisible (LEP) | Límite de exposición admisible |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act (Ley de conservación y recuperación de recursos de EE.UU.) |
| REC | Recomendado |
| REL | Límite de exposición recomendado |
| SARA | Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo de 1986 de EE.UU. |
| Límite de Exposición a Corto Plazo (LECP) | Límite de exposición a corto plazo |
| TCLP | Procedimiento de lixiviación para la definición de toxicidad (TCLP) |
| TLV | Valor del límite del umbral |
| TSCA | Ley de control de sustancias tóxicas |
| VOC | Compuestos orgánicos volátiles |